

6^ο Παγκρήτιο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Μαιευτικής - Γυναικολογίας

Οι δείκτες υγείας της γυναίκας και του
βρέφους.

Οι διαστάσεις τους σε Ελλάδα
και Ευρώπη

*Δημήτριος Μπατάκης, Απόφοιτος Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας,
Ελευθώ Ο.Ε.*

*Κωνσταντίνος Ζήσης, Απόφοιτος Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας,
Accurate – Health Auditing and Consulting S.A.*

Η παρούσα μελέτη υλοποιήθηκε για λογαριασμό της
Εταιρίας Ιατρικών Μελετών Κρήτης

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

- ▶ Οι δείκτες υγείας αντικατοπτρίζουν τις ανάγκες υγείας του πληθυσμού, αλλά επιπλέον, αποτυπώνουν τις βάσεις για χάραξη νέων πολιτικών υγείας
- ▶ Οι δείκτες υγείας της γυναίκας αναφέρονται τόσο στους δείκτες μη-μεταδοτικών και μεταδοτικών ασθενειών, όσο και στους δείκτες που οφείλονται σε καταστάσεις εγκυμοσύνης
- ▶ Από την άλλη, η παιδική θνησιμότητα έχει άμεση σχέση με το πολιτισμικό προφίλ μίας χώρας και απεικονίζει το κοινωνικό γίγνεσθαι, δημιουργώντας επίδραση στην κοινωνική ανάπτυξη της χώρας

ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Μόνο το 25-30% των γυναικών υποβάλλεται σε ΤΕΣΤ ΠΑΠ, μία φορά στα τρία έτη

Χαμηλότερα του 50% όλων των γυναικών ηλικίας 50-69 ετών της χώρας μας για το 2011 υποβλήθηκαν σε εξέταση Μαστογραφίας σε διάστημα δύο ετών

Έχει αποδειχτεί, ότι το **κοινωνικό-οικονομικό προφίλ** της γυναίκας συντελεί στην υποβολή για κλινικό έλεγχο για καρκίνο. Για παράδειγμα οι γυναίκες Ρομά δεν υποβάλλονται σε πρωτογενείς ελέγχους

Σύμφωνα με τον Ο.Ο.Σ.Α, για το 2011, **το 70%** των γυναικών της χώρας μας ηλικίας 20-69 ετών υποβλήθηκαν σε εξέταση σε διάστημα τριών ετών για καρκίνο τραχήλου μήτρας

